

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

1025 Budapest, Szemlőhegy utca 27/b. Hrsz: 15014/1

MEGLÉVŐ VILLAÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓINAK CSERÉJE

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK						
A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !						
AZ EGYSEGÁR TARTALMAZZA AZ ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDSZERKEZETEK, KÖTŐELEMOK STR. ÁRÁT IS !						
A NYÍLÁSZÁRÓKAT AZ REDETI NYÍLÁSZÁRÓK ALAPJÁN SZÜKSÉGES LEGYÁRTANI!						
CSAK A MEGRENDELŐNEK BEMUTATOTT MINTA ALAPJÁN ÉPÍTHETŐK BE !						
1.	45-001-5	Kültéri tömör ajtók elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Tok, szárny : 68 mm hosszoldott, rétegragasztott borovi fa profil Remmers Aidol környezetbarát vizes bázisú lazúr felülettel, 10 év garanciával Kilincs, zár és vasalat típus, konszignáció szerint. Kiegészítők konszignáció szerint. Üvegezett szárnyaknál: 4-16-4 Low-E, argon gázzal, melegperemmel, Ug 1.0 w/m2K üvegezéssel				
1.1	AJ-01	Tömör ajtó Névleges mérete: 92/ 204 cm Nyitása: egyszárnyú nyíló Készül:	1 db	654 160	150 457	654 160 150 457
1.2	AJ-02	Üvegezett ajtó Névleges mérete: 94/192 cm Nyitása: egyszárnyú nyíló , Készül:	1 db	637 520	146 630	637 520 146 630
1.3	AJ-03	Üvegezett ajtó áloztókkal Névleges mérete: 79/206 cm Nyitása: egyszárnyú nyíló Készül:	1 db	786 760	180 955	786 760 180 955
1.4	AJ-04	Egyedi egyszárnyú ajtó oldalvilágítókkal és íves felülvilágítóval Névleges mérete: 200 / 332 cm Készül:	1 db	2 396 160	551 117	2 396 160 551 117
1.5	AJ-05	Egyszárnyú ajtó oldalvilágítókkal és íves felülvilágítóval Névleges mérete: 200 / 332 cm Készül:	1 db	2 543 320	584 964	2 543 320 584 964
1.6	AJ-06	Egyszárnyú üvegezett ajtó Névleges mérete: 90 / 210 cm Készül:	1 db	654 160	150 457	654 160 150 457

2.	45-001-5	Homlokzati ablakok elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Tok, szárny : 68 mm hosszitoldott, rétegragasztott borovi fa profil Remmers Aidol környezetbarát vizes bázisú lazúr felülettel, 10 év garanciával Kilincs, zár és vasalat típus, konszignáció szerint. Kiegészítők konszignáció szerint. 4-16-4 Low-E, argon gázzal, melegperemmel, Ug 1.0 w/m2K üvegezéssel ablakszerkezettel azonos anyagú tömörfa könyöklő, horganylemez párkány, hármass ütközésű szerkezet, gumiprofil tömítéssel					
2.1	AB-01	Háromszárnyú íves bukó- nyíló ablak Névleges mérete: 206/155 cm Készül:	2 db	1 346 800	309 764	2 693 600	619 528
2.2	AB-02	Egyszárnyú bukó-nyíló ablak bukó felülvilágítóval Névleges mérete: 95/152 cm Készül:	1 db	511 160	117 567	511 160	117 567
2.3	AB-03	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 116/122 cm Készül:	1 db	458 640	105 487	458 640	105 487
2.4	AB-04	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 90/53 cm Készül:	1 db	118 560	27 269	118 560	27 269
2.5	AB-05	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 116/53 cm //Belső Méret: 116x110 Készül:	1 db	195 520	44 970	195 520	44 970
2.6	AB-06	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 45/60 cm // Belső Méret: 60x95 Készül:	1 db	203 840	46 883	203 840	46 883
2.7	AB-07	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 100/60 cm Készül:	1 db	162 240	37 315	162 240	37 315
2.8	AB-08	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 164/140 cm Készül:	1 db	702 000	161 460	702 000	161 460
2.9	AB-09	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 63/84 cm Készül:	1 db	203 840	46 883	203 840	46 883
2.10	AB-10	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 135/140 cm Készül:	1 db	859 040	197 579	859 040	197 579
2.11	AB-11	Háromszárnyú bukó- nyíló ablak íves osztott felülvilágítóval Névleges mérete: 209/226 cm Készül:	2 db	1 977 560	454 839	3 955 120	909 678

2.12	AB-12	Bukó- nyíló ablak felülvilágítóval Névleges mérete: 108/193 cm				
		Készül:	3 db	869 440	199 971	2 608 320
2.13	AB-13	Egyszárnyú bukó- nyíló ablak osztott üvegezéssel Névleges mérete: 45/100 cm				
		Készül:	3 db	149 240	34 325	447 720
2.14	AB-14	Egyszárnyú bukó- nyíló ablak osztott üvegezéssel Névleges mérete: 57/112 cm				
		Készül:	3 db	186 160	42 817	558 480
2.15	AB-15	Kétszárnyú b-nyíló ablak kétszárnyú nyíló felülvilágítóval Névleges mérete: 167/230 cm				
		Készül:	1 db	71 600	16 468	71 600
2.16	AB-16	Egyszárnyú bukó- nyíló ablak osztott üvegezéssel Névleges mérete: 66/112 cm				
		Készül:	1 db	1 254 240	288 475	1 254 240
2.17	AB-17	Háromszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 242/203 cm				
		Készül:	2 db	203 840	46 883	407 680
2.18	AB-18	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak kétszárnyú nyíló felülvilágítóval Névleges mérete: 162/202 cm				
		Készül:	1 db	160 160	36 837	160 160
2.19	AB-19	Bukó- nyíló ablak felülvilágítóval Névleges mérete: 88/202 cm				
		Készül:	3 db	1 045 200	240 396	3 135 600
2.20	AB-20	Egyszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 88/202 cm				
		Készül:	3 db	281 970	64 853	845 910
2.21	AB-21	Négyszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 230/140 cm				
		Készül:	1 db	557 960	128 331	557 960
2.22	AB-22	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 90/135 cm				
		Készül:	2 db	1 054 560	242 549	2 109 120
2.23	AB-23	Háromszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 240/82 cm				
		Készül:	1 db	399 360	91 853	399 360
3.		Meglévő nyílászárók kíméletes bontása	86,160 m2		11 200	0
4.		Bontott nyílászárók szállítóeszközre való rakása, elszállítása	10 m3	18 500	14 600	185 000
5.		Kávavakolás beltérben nyílászárók beállítása után	226 m	8 900	16 800	2 011 400
		Nettó anyag és díj összesen:				32 488 190
		Nettó anyag + díj összesen:				44 363 096
		ÁFA 27 %				11 978 036
		Bruttó anyag + díj összesen:				56 341 132

Budapest, 2020.10.20

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

1025 Budapest, Szemlőhegy utca 27/b. Hrsz: 15014/1

MEGLÉVŐ VILLAÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓINAK CSERÉJE

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK						
A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !						
AZ EGYSÉGÁR TARTALMAZZA AZ ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDSZERKEZETEK, KÖTŐELEMÉK STB. ÁRÁT IS !						
A NYÍLÁSZÁRÓKAT AZ REDETI NYÍLÁSZÁRÓK ALAPJÁN SZÜKSÉGES LEGYÁRTANI!						
CSAK A MEGRENDELŐNEK BEMUTATOTT MINTA ALAPJÁN ÉPÍTHETŐK BE !						
1.	45-001-5	Kültéri tömör ajtók elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Tok, szárny : 68 mm hosszoldott, rétegragasztott borovi fa profil Remmers Aidol környezetbarát vizes bázisú lazúr felülettel, 10 év garanciával Kilincs, zár és vasalat típus, konszignáció szerint. Kiegészítők konszignáció szerint. Üvegezett szárnyaknál: 4-16-4 Low-E, argon gázzal, melegperemmel, Ug 1.0 w/m2K üvegezéssel				
1.1	AJ-01	Tömör ajtó Névleges mérete: 92/ 204 cm Nyitása: egyszárnyú nyíló Készül:	1 db	654 160	150 457	654 160 150 457
1.2	AJ-02	Üvegezett ajtó Névleges mérete: 94/192 cm Nyitása: egyszárnyú nyíló , Készül:	1 db	637 520	146 630	637 520 146 630
1.3	AJ-03	Üvegezett ajtó álosztókkal Névleges mérete: 79/206 cm Nyitása: egyszárnyú nyíló Készül:	1 db	786 760	180 955	786 760 180 955
1.4	AJ-04	Egyedi egyszárnyú ajtó oldalvilágítókkal és íves felülvilágítóval Névleges mérete: 200 / 332 cm Készül:	1 db	2 396 160	551 117	2 396 160 551 117
1.5	AJ-05	Egyszárnyú ajtó oldalvilágítókkal és íves felülvilágítóval Névleges mérete: 200 / 332 cm Készül:	1 db	2 543 320	584 964	2 543 320 584 964
1.6	AJ-06	Egyszárnyú üvegezett ajtó Névleges mérete: 90 / 210 cm Készül:	1 db	654 160	150 457	654 160 150 457

2.	45-001-5	Homlokzati ablakok elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Tok, szárny : 68 mm hosszoldott, rétegragasztott borovi fa profil Remmers Aidol környezetbarát vizes bázisú lazúr felülettel, 10 év garanciával Kilincs, zár és vasalat típus, konszignáció szerint. Kiegészítők konszignáció szerint. 4-16-4 Low-E, argon gázzal, melegperemmel, Ug 1.0 w/m2K üvegezéssel ablakszerkezettel azonos anyagú tömörfa könyöklő, horganylemez párkány, hármass ütközésű szerkezet, gumiprofil tömítéssel					
2.1	AB-01	Háromszárnyú íves bukó- nyíló ablak Névleges mérete: 206/155 cm Készül:	2 db	1 346 800	309 764	2 693 600	619 528
2.2	AB-02	Egyszárnyú bukó-nyíló ablak bukó felülvilágítóval Névleges mérete: 95/152 cm Készül:	1 db	511 160	117 567	511 160	117 567
2.3	AB-03	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 116/122 cm Készül:	1 db	458 640	105 487	458 640	105 487
2.4	AB-04	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 90/53 cm Készül:	1 db	118 560	27 269	118 560	27 269
2.5	AB-05	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 116/53 cm //Belső Méret: 116x110 Készül:	1 db	195 520	44 970	195 520	44 970
2.6	AB-06	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 45/60 cm // Belső Méret: 60x95 Készül:	1 db	203 840	46 883	203 840	46 883
2.7	AB-07	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 100/60 cm Készül:	1 db	162 240	37 315	162 240	37 315
2.8	AB-08	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 164/140 cm Készül:	1 db	702 000	161 460	702 000	161 460
2.9	AB-09	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 63/84 cm Készül:	1 db	203 840	46 883	203 840	46 883
2.10	AB-10	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 135/140 cm Készül:	1 db	859 040	197 579	859 040	197 579
2.11	AB-11	Háromszárnyú bukó- nyíló ablak íves osztott felülvilágítóval Névleges mérete: 209/226 cm Készül:	2 db	1 977 560	454 839	3 955 120	909 678

2.12	AB-12	Bukó- nyíló ablak felülvilágítóval Névleges mérete: 108/193 cm				
		Készül:	3 db	869 440	199 971	2 608 320
2.13	AB-13	Egyszárnyú bukó- nyíló ablak osztott üvegezéssel Névleges mérete: 45/100 cm				
		Készül:	3 db	149 240	34 325	447 720
2.14	AB-14	Egyszárnyú bukó- nyíló ablak osztott üvegezéssel Névleges mérete: 57/112 cm				
		Készül:	3 db	186 160	42 817	558 480
2.15	AB-15	Kétszárnyú b-nyíló ablak kétszárnyú nyíló felülvilágítóval Névleges mérete: 167/230 cm				
		Készül:	1 db	71 600	16 468	71 600
2.16	AB-16	Egyszárnyú bukó- nyíló ablak osztott üvegezéssel Névleges mérete: 66/112 cm				
		Készül:	1 db	1 254 240	288 475	1 254 240
2.17	AB-17	Háromszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 242/203 cm				
		Készül:	2 db	203 840	46 883	407 680
2.18	AB-18	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak kétszárnyú nyíló felülvilágítóval Névleges mérete: 162/202 cm				
		Készül:	1 db	160 160	36 837	160 160
2.19	AB-19	Bukó- nyíló ablak felülvilágítóval Névleges mérete: 88/202 cm				
		Készül:	3 db	1 045 200	240 396	3 135 600
2.20	AB-20	Egyszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 88/202 cm				
		Készül:	3 db	281 970	64 853	845 910
2.21	AB-21	Négyzárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 230/140 cm				
		Készül:	1 db	557 960	128 331	557 960
2.22	AB-22	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 90/135 cm				
		Készül:	2 db	1 054 560	242 549	2 109 120
2.23	AB-23	Háromszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 240/82 cm				
		Készül:	1 db	399 360	91 853	399 360
3.		Meglévő nyílászárók kíméletes bontása	86,160 m ²		11 200	0
4.		Bontott nyílászárók szállítóeszközre való rakása, elszállítása	10 m ³	18 500	14 600	185 000
5.		Kávavakolás beltérben nyílászárók beállítása után	226 m	8 900	16 800	2 011 400
		Nettó anyag és díj összesen:				32 488 190
		Nettó anyag + díj összesen:				44 363 096
		AFA 27 %				11 978 036
		Bruttó anyag + díj összesen:				56 341 132

Budapest, 2020.10.20

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

1025 Budapest, Szemlőhegy utca 27/b. Hrsz: 15014/1

MEGLÉVŐ VILLAÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓINAK CSERÉJE

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK

A MUNKANEM EGYÜTT KEZELENDŐ A KONSZIGNÁCIÓVAL !

AZ EGYSÉGÁR TARTALMAZZA AZ ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDSZERKEZETEK, KÖTŐELEMÉK STB. ÁRÁT IS !

A NYÍLÁSZÁRÓKAT AZ REDETI NYÍLÁSZÁRÓK ALAPJÁN SZÜKSÉGES LEGYÁRTANI!

CSAK A MEGRENDELŐNEK BEMUTATOTT MINTA ALAPJÁN ÉPÍTHETŐK BE !

1.	45-001-5	Külséri tömör ajtók elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Tok, szárny : 68 mm hossztoldott, rétegragasztott borovi fa profil Remmers Aidol környezetbarát vizes bázisú lazúr felülettel, 10 év garanciával Kilincs, zár és vasalat típus, konszignáció szerint. Kiegészítők konszignáció szerint. Üvegezett szárnyaknál: 4-16-4 Low-E, argon gázzal, melegperemmel, Ug 1.0 w/m2K üvegezéssel					
1.1	AJ-01	Tömör ajtó Névleges mérete: 92/ 204 cm Nyitása: egyszárnyú nyíló Készül:	1 db	654 160	150 457	654 160	150 457
1.2	AJ-02	Üvegezett ajtó Névleges mérete: 94/192 cm Nyitása: egyszárnyú nyíló , Készül:	1 db	637 520	146 630	637 520	146 630
1.3	AJ-03	Üvegezett ajtó álosztókkal Névleges mérete: 79/206 cm Nyitása: egyszárnyú nyíló Készül:	1 db	786 760	180 955	786 760	180 955
1.4	AJ-04	Egyedi egyszárnyú ajtó oldalvilágítókkal és íves felülvilágítóval Névleges mérete: 200 / 332 cm Készül:	1 db	2 396 160	551 117	2 396 160	551 117
1.5	AJ-05	Egyszárnyú ajtó oldalvilágítókkal és íves felülvilágítóval Névleges mérete: 200 / 332 cm Készül:	1 db	2 543 320	584 964	2 543 320	584 964
1.6	AJ-06	Egyszárnyú üvegezett ajtó Névleges mérete: 90 / 210 cm Készül:	1 db	654 160	150 457	654 160	150 457

2.	45-001-5	Homlokzati ablakok elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, vasalattal és felszereltséggel. Tok, szárny : 68 mm hossztoldott, rétegragasztott borovi fa profil Remmers Aidol környezetbarát vizes bázisú lazúr felülettel, 10 év garanciával Kilincs, zár és vasalat típus, konszignáció szerint. Kiegészítők konszignáció szerint. 4-16-4 Low-E, argon gázzal, melegperemmel, Ug 1.0 w/m2K üvegezéssel ablakszerkezettel azonos anyagú tömörfa könyöklő, horganylemez párkány, hármas ütközésű szerkezet, gumiprofil tömítéssel					
2.1	AB-01	Háromszárnyú íves bukó- nyíló ablak Névleges mérete: 206/155 cm Készül:	2 db	1 346 800	309 764	2 693 600	619 528
2.2	AB-02	Egyszárnyú bukó-nyíló ablak bukó felülvilágítóval Névleges mérete: 95/152 cm Készül:	1 db	511 160	117 567	511 160	117 567
2.3	AB-03	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 116/122 cm Készül:	1 db	458 640	105 487	458 640	105 487
2.4	AB-04	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 90/53 cm Készül:	1 db	118 560	27 269	118 560	27 269
2.5	AB-05	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 116/53 cm //Belső Méret: 116x110 Készül:	1 db	195 520	44 970	195 520	44 970
2.6	AB-06	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 45/60 cm // Belső Méret: 60x95 Készül:	1 db	203 840	46 883	203 840	46 883
2.7	AB-07	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 100/60 cm Készül:	1 db	162 240	37 315	162 240	37 315
2.8	AB-08	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 164/140 cm Készül:	1 db	702 000	161 460	702 000	161 460
2.9	AB-09	Egyszárnyú bukó -nyíló ablak Névleges mérete: 63/84 cm Készül:	1 db	203 840	46 883	203 840	46 883
2.10	AB-10	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 135/140 cm Készül:	1 db	859 040	197 579	859 040	197 579
2.11	AB-11	Háromszárnyú bukó- nyíló ablak íves osztott felülvilágítóval Névleges mérete: 209/226 cm Készül:	2 db	1 977 560	454 839	3 955 120	909 678

2.12	AB-12	Bukó- nyíló ablak felülvilágítóval Névleges mérete: 108/193 cm						
		Készül:	3	db	869 440	199 971	2 608 320	599 914
2.13	AB-13	Egyszárnyú bukó- nyíló ablak osztott üvegezéssel Névleges mérete: 45/100 cm						
		Készül:	3	db	149 240	34 325	447 720	102 976
2.14	AB-14	Egyszárnyú bukó- nyíló ablak osztott üvegezéssel Névleges mérete: 57/112 cm						
		Készül:	3	db	186 160	42 817	558 480	128 450
2.15	AB-15	Kétszárnyú b-nyíló ablak kétszárnyú nyíló felülvilágítóval Névleges mérete: 167/230 cm						
		Készül:	1	db	71 600	16 468	71 600	16 468
2.16	AB-16	Egyszárnyú bukó- nyíló ablak osztott üvegezéssel Névleges mérete: 66/112 cm						
		Készül:	1	db	1 254 240	288 475	1 254 240	288 475
2.17	AB-17	Háromszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 242/203 cm						
		Készül:	2	db	203 840	46 883	407 680	93 766
2.18	AB-18	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak kétszárnyú nyíló felülvilágítóval Névleges mérete: 162/202 cm						
		Készül:	1	db	160 160	36 837	160 160	36 837
2.19	AB-19	Bukó- nyíló ablak felülvilágítóval Névleges mérete: 88/202 cm						
		Készül:	3	db	1 045 200	240 396	3 135 600	721 188
2.20	AB-20	Egyszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 88/202 cm						
		Készül:	3	db	281 970	64 853	845 910	194 559
2.21	AB-21	Négyzárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 230/140 cm						
		Készül:	1	db	557 960	128 331	557 960	128 331
2.22	AB-22	Kétszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 90/135 cm						
		Készül:	2	db	1 054 560	242 549	2 109 120	485 098
2.23	AB-23	Háromszárnyú bukó-nyíló ablak Névleges mérete: 240/82 cm						
		Készül:	1	db	399 360	91 853	399 360	91 853
3.		Meglévő nyílászárók kíméletes bontása	86,160	m2		11 200	0	964 992
4.		Bontott nyílászárók szállítóeszközre való rakása, elszállítása	10	m3	18 500	14 600	185 000	146 000
5.		Kávavakolás beltérben nyílászárók beállítása után	226	m	8 900	16 800	2 011 400	3 796 800
		Nettó anyag és díj összesen:					32 488 190	11 874 906
Nettó anyag + díj összesen:					44 363 096			
ÁFA 27 %					11 978 036			
Bruttó anyag + díj összesen:					56 341 132			

Budapest, 2020.10.20