




Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat			Megrendelő: Budapest Közút			Cím: Germánus Gyula park / Elvis Presley tér			Dátum: 2022. 04. 06.		
Fa kódja:	025		Hrsz.: 14482	Korona átmérő:	5,0 m	 <b>BORZÁSI PETRA</b> PETRA.BORZASI@GMAIL.COM +36 30 411 0214	MFE Minősített favizsgáló szakmérnök (FV-20/005) okl. tájépítésmérnök (K 01-5326)				
Fafaj (latin)	Sophora japonica		Fa magasság:	9,0 m	Törzs magasság:						4,0 m
Fafaj (magyar)	Japánakác		Törzs kerület:	66 cm	Törzs átmérő:						21 cm
A fa környezete részben burkolt. Járda mellett.						A fa értékének kiszámítása a Magyar Faapolók Egyesületének módszere alapján: <b>AxBxCxDxE</b>	A - a fa faiskolai ára: (2xi SF 12/14 bruttó ár):		19.000 Ft		
A gyökérzet állapota							B - a fa kalkulált kora		Kor: 21		
							(MFE Faérték számítás alapján)		Szorzó: 44		
A gyökérzetet és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen							C - védeltsége és településen belüli elhelyezkedése:		Érték: 3		
									Szorzó: 2		
A gyökérzet ép.							Jelentős városképi környezet				
A gyökérnyak állapota:							D - A koronaalap és korona állapota:		Érték: 3		
									Szorzó: 0,50		
A gyökérzetet és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen							E - A fa egészségi állapota és életképessége:		Érték: 3		
									Szorzó: 0,50		
A gyökérnyak ép.						M - A fafaj dendrológiai értéke:		Érték: 3			
								Szorzó: 1,00			
A törzs állapota:						Érték: 3		Szorzó: 1,00			
Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)						Értékes fafajok					
A törzs ép, hajlott.						A fa számított értéke a beavatkozás előtt:					
A koronaalap állapota:						313500					
Jelentős a lombvesztés (25-50%)						Kitérés a függőlegestől:					
A koronaaalap terhelt: egy pontból kitérő több vág.						Kitérés iránya/mértéke:		Műszeres vizsgálat nem történt.			
						Súlypont eltolódás:					
						Súlypont eltolódás mértéke:					
A koronaaalap állapota:						A fa elhelyezkedése:		Érték: 1			
Jelentős a lombvesztés (25-50%)						erdő/park		Szorzó: 1,00			
A korona torz habitusú. A koronában megfigyelhető: száraz ág, ágcsomok, a korona féloldalas.						A fa környezeti elhelyezkedése:		Érték: 2			
A fa egészségi állapota és életképessége:						A fa környezetében több (3-4) épített elem van		Szorzó: 0,85			
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő						A fa élőhelyének minősége:		Érték: 3			
A fa általános állapotmutatója						A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek		Szorzó: 0,90			
Építés miatt kivágandó.						A fa elhelyezkedése:		Érték: 1			
0-50% - Mérlegelni kell a fakivágás lehetőségét						Nagyon forgalmas hely, fenyegetett objektum		Szorzó: 0,80			
51-69% - A fa állapota a megfelelő kezelése nélkül romlani fog						Kockázat arányos megtarthatósági mutató:		33 %			
70% < - a fa jó állapotú, a megfelelő fenntartási munkák elvégzésével hosszú ideig megtartható						A favizsgálat érvényessége:		1 év			
0-25% - a fa gyakran jelent veszélyt épített elemekre és emberekre, forgalmas helyen						JAVASOLT BEAVATKOZÁS(OK): ÁPOLÓMETSZÉS.					
26-69% - a fa gyakran, vagy időszakosan jelent veszélyt néhány épített elemre és alkalmi látogatókra											
70%< - a fa ritkán jelent veszélyt egy-két elemre és alkalmi látogatókra											