

Munkavégzés helye:
Budapest II.
Frankel Leó út 21-23.

A munka leírása:

Nyugati homlokzat 4. emeleti erkélylemezek javítási munkái

Munkavégzés állványozás nélkül történik,

így a terasz alsó felületét nem érinti.

Ar nem tartalmazza korlát felújítási, mázolás munkáit!

Készült: Statikai műszaki leírás szerint.

Kelt: 2021. 08. 11.

Készítette:

Balogh Sándor, tel.: 06-70-347-1083


Léta-Euro Kft.

Bp. XVII. Pesti út 17.

adósz.: 28804642-2-42

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	975.800	1.284.896
1.1 Közvetlen önköltség összesen	975.800	1.284.896
2.1 ÁFA vetítési alap		2.260.696
2.2 Áfa	27.00%	610.388
3. A munka ára		2.871.084

LÉTA EURO

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-2.1.3 (7) Helyszíni anyagmozgatás 5 ktg	0	25.000	0	125.000
2	21-011-11.1 (21) Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 2,5 m3	12.000	0	30.000	0
3	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 2,5 m3	0	5.676	0	14.190
4	31-090-1.2.1-0425055 (3) Lejt beton készítése 10-30 mm vastagságban Sopro AMT 468 aljzat- és fal kiegyenlítő, 2-30 mm, kül- és beltérre, cement alapú, gyorsan szilárduló, univerzálisan alkalmazható, stabil glettelőhabarcs beton, lejtőesztrichek előállításához nedves környezetben vagy balkonon és teraszokon, szürke, Csz: AMT 468 27 m2	5.900	3.946	159.300	106.542
5	K31-000-8.1.2 (45) Vasbeton erkélylemez végeinek vésése, porózus réteg eltávolítása, szegélytartó felszabadítása. 3,1 m	0	6.500	0	20.150
6	K31-051-10.2-0313815 (27) Átvésés és a szegélytartó melletti rés kibetonozása Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, kiöntő és injektáló-, vagy gyorskötésű beágyazó szárazhabarccsal, 10-40 mm rétegvastagság között MAPEI Mapefill szárazon kevert, cementkötésű habarcs, Csz: 150125 0,07 m3	689.162	212.866	48.241	14.901
7	K31-052-1.2.4 Erkélylemez átvésése 3 db	0	7.912	0	23.736
8	K35-080-4.1-0310010 (7) Ideiglenes tartó elhelyezése Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es 0,06 fam3	250.000	201.837	15.000	12.110

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	43-003-1.1.1.1-0995048 (1) ÖN# Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözt horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözt horganylemezből, 0,8 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm 35 m	6.175	2.270	216.125	79.450
16	K45-090-15.3-0330001 (59) U szegélytartó visszahúzása, laposvassal (50.6 - l = 500 mm) történő rögzítése a konzolokhoz 1 ktg	8.500	16.082	8.500	16.082
17	47-000-4.4.2.2-0136106 (147) Szegélytartó látszó és acélkonzolok felső felületének kézi rozsdamentesítés csiszolással, erős rozsdásodás esetén rozsdamaró és szintetikus hígító felhasználásával 5 ktg	6.548	18.000	32.740	90.000
18	47-021-11.2 (2) ÖN Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, nagy méretű acélszerkezeten 18 m2	0	851	0	15.318
19	47-021-12.2.1-0130765 (16) ÖN Korróziógátló alapozás nagy méretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel SIGMAFAST 20 szürke cinkfoszfátos alapozó, 1K alkid bázisú, EAN: 8716242514787 18 m2	132	1.041	2.376	18.738
20	47-021-21.2.1-0137053 (62) ÖN Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Caparol Capalac Profi HG aromamentes, tartós, időjárásálló zománcfesték, magassfényű, jó ütőszilárdságú, szín- és fénystabilitás, színes 18 m2	629	1.230	11.322	22.140

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	47-021-31.2.1-0137058 (129) ÖN Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Caparol Capalac Profi SM aromamentes, tartós, időjárásálló zománCFesték, selyemfényű, jó ütőszilárdságú, szín- és fénystabilitás, színes 18 m2	645	1.230	11.610	22.140
22	48-015-2.2-0313001 (9) ÖN# Csapadékvíz elleni bevonatszigeTelés két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű sigeTelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízsigeTelő habarcs, Csz: 167124+168108AU 29,5 m2	4.932	2.460	145.494	72.570
23	48-015-41.2-0418825 (13) ÖN Csapadékvíz elleni sigeTelés hajlaterősítése bevonatszigeTelésnél, hajlaterősítő szalaggal BOTAMENT BD butyl szalag, Cikkszám: 5170501 024 5609 30 m	926	142	27.780	4.260
24	K88-002-1.1.1.1.1-0470469 (10) Menetesszár (M12) függesztése az ideiglenes fa gerendán, alsó részen laposvassal 3 db	3.725	5.568	11.175	16.704
Munkanem összesen:				975.800	1.284.896


Munkavégzés helye:
Budapest II.
Frankel Leó út 21-23.

A munka leírása:
Keleti homlokzat 4. emeleti erkélylemezek javítási munkái
Munkavégzés állványozás nélkül történik,
így a terasz alsó felületét nem érinti.
Ár nem tartalmazza korlát felújítási, mázolósi munkáit!
Készült: Statikai műszaki leírás szerint.

Kelt: 2021. 08. 11.
Készítette:
Balogh Sándor, tel.: 06-70-347-1083
Léta-Euro Kft.
Bp. XVII. Pesti út 17.
adósz.: 28804642-2-42

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	889.370	1.070.334
1.1 Közvetlen önköltség összesen	889.370	1.070.334
2.1 ÁFA vetítési alap		1.959.704
2.2 Áfa	27.00%	529.120
3. A munka ára		2.488.824



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-2.1.3 (7) Helyszíni anyagmozgatás 5 ktg	0	5.000	0	25.000
2	21-011-11.1 (21) Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 2,5 m3	12.000	0	30.000	0
3	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 2,5 m3	0	5.676	0	14.190
4	31-090-1.2.1-0425055 (3) Lejt beton készítése 10-30 mm vastagságban Sopro AMT 468 aljzat- és fal kiegyenlítő, 2-30 mm, kül- és belsőre, cement alapú, gyorsan szilárduló, univerzálisan alkalmazható, stabil glettelőhabarcs beton, lejtőesztrichek előállításához nedves környezetben vagy balkonon és teraszokon, szürke, Csz: AMT 468 27 m2	5.900	3.946	159.300	106.542
5	42-000-4.3 (21) Lábazati burkolat bontása, 28 m	0	3.642	0	101.976
6	42-000-5.1.1 (34) Burkolatok bontása, 27 m2	0	6.338	0	171.126
7	42-000-6.2 (39) ÖN Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása 27 m2	50	1.608	1.350	43.416
8	42-011-2.2.1.1-0313841 (46) ÖN# Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560105 32 m2	646	568	20.672	18.176

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
9	42-022-1.2.3.2.1.1-0313022 (207) ÖN# Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1201515 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002 27 m2 7.833 8.561 211.491 231.147	27 m2	7.833	8.561	211.491	231.147
10	42-022-2.2.2.1.1-0313022 (339) ÖN# Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1201515 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002 28 m 808 1.608 22.624 45.024	28 m	808	1.608	22.624	45.024
11	43-003-1.1.1.1-0995048 (1) ÖN# Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvöztött horganylemezről, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvöztött horganylemezről, 0,8 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm 35 m 6.175 2.270 216.125 79.450	35 m	6.175	2.270	216.125	79.450
12	47-000-4.4.2.2-0136106 (147) Szegélytartó látszó és acélkonzolok felső felületének kézi rozsdamentesítés csiszolással, erős rozsdásodás esetén rozsdamaró és szintetikus hígító felhasználásával 5 ktg 6.548 18.000 32.740 90.000	5 ktg	6.548	18.000	32.740	90.000
13	47-021-11.2 (2) ÖN Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, nagy méretű acélszerkezeten 15,5 m2 0 851 0 13.191	15,5 m2	0	851	0	13.191

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	47-021-12.2.1-0130765 (16) ÖN Korróziógátló alapozás nagy méretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel SIGMAFAST 20 szürke cinkfoszfátos alapozó, 1K alkid bázisú, EAN: 8716242514787 15,5 m2	132	1.041	2.046	16.136
15	47-021-21.2.1-0137053 (62) ÖN Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Caparol Capalac Profi HG aromamentes, tartós, időjárásálló zománccfesték, magasfényű, jó ütőszilárdságú, szín- és fénystabilitás, színes 15,5 m2	629	1.230	9.750	19.065
16	47-021-31.2.1-0137058 (129) ÖN Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Caparol Capalac Profi SM aromamentes, tartós, időjárásálló zománccfesték, selyemfényű, jó ütőszilárdságú, szín- és fénystabilitás, színes 15,5 m2	645	1.230	9.998	19.065
17	48-015-2.2-0313001 (9) ÖN# Csapadékvíz elleni bevonatszigetelés két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs, Csz: 167124+168108AU 29,5 m2	4.932	2.460	145.494	72.570
18	48-015-41.2-0418825 (13) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés hajlaterősítése bevonatszigetelésnél, hajlaterősítő szalaggal BOTAMENT BD butyl szalag, Cikkszám: 5170501 024 5609 30 m	926	142	27.780	4.260
Munkanem összesen:				889.370	1.070.334


Munkavégzés helye:
Budapest II.
Frankel Leó út 21-23.

A munka leírása:
Északi homlokzat I. II. emeleti erkélyek felújítása
Munkavégzés állványról történik,
így a terasz alsó része is felújításra kerül!

Kelt: 2021. 08. 31.
Készítette:
Balogh Sándor, tel.: 06-70-347-1083
Léta-Euro Kft.
Bp. XVII. Pesti út 17.
adósz.: 28804642-2-42

Ár tartalmaz 4 db "f" és 3 db "e" típusú erkélynél + konzol beépítést!
Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	4.577.879	6.986.896
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4.577.879	6.986.896
2.1 ÁFA vetítési alap		11.564.775
2.2 Áfa	27.00%	3.122.489
3. A munka ára		14.687.264


Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-21.3-0023003 (27) ÖN Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdesztkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig 500 m2	862	1.514	431.000	757.000
2	K15-004-1.2 (10) Síklemmez zsaluzása, fa zsaluzattal, alátámasztó állvány nélkül, 6 m magasság felett 7 m2	1.064	4.352	7.448	30.464
3	21-011-2.1.3 (7) Helyszíni anyagmozgatás 12 ktg	0	5.000	0	60.000
4	21-011-11.1 (21) Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,4 m3	12.000	0	88.800	0
5	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 7,4 m3	0	5.676	0	42.002
6	31-000-8.1.2 (45) Vasbeton erkélylemez végek vésése, porózus réteg eltávolítása, szegélytartó leválasztása. 76,4 m	0	4.500	0	343.800
7	31-002-2.2.2-0320122 (11) Új szegélytartó acélprofil elhelyezése 140 mm magas 76,4 m	8.500	6.500	649.400	496.600

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	31-051-10.2-0313815 (27) Az új szegélytartó melletti rés kibetonozása Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, kiöntő és injektáló-, vagy gyorskötésű beágyazó szárazhabarccsal, 10-40 mm rétegvastagság között MAPEI Mapefill szárazon kevert, cementkötésű habarcs, Csz: 150125 1,12 m3	489.162	182.866	547.861	204.810
9	31-090-1.2.1-0425055 (3) Lejt beton készítése 10-30 mm vastagságban Sopro AMT 468 aljzat- és fal kiegyenlítő, 2-30 mm, kül- és beltérre, cement alapú, gyorsan szilárduló, univerzálisan alkalmazható, lejtőesztrichek előállításához nedves környezetben vagy balkonon és teraszokon, szürke, Csz: AMT 468 64 m2	5.900	3.946	377.600	252.544
10	K31-000-8.2.2 (48) Meglévő, megmaradó konzol melletti erkélylemez bontása. Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagság felett, C20/25 - C25/30 betonminőség között 0,91 m3	0	123.938	0	112.784
11	K31-001-1.2.2-0220648 (5) Kivészt vb. erkélylemez rész acélszerelése Betonacél helyszíni szerelése, hajlítása függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-12 mm átmérő között 7 ktg	6.500	12.000	45.500	84.000
12	K31-002-1.1.1-0310064 (1) Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csomóponti kötés nélkül, vízszintes tartószerkezetbe, betonacél szerelés előtt kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 80-160 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 120 mm, RST 37-2 0,138 t	676.802	409.567	93.399	56.520

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	K31-051-7.4-0112110 (17) Hornyok, fészkek, egymás mellé helyezett gerendák hézagainak kibetonzása, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 0,041-0,050 m ³ /m között (0,041-0,050 m ² keresztmetszet között) C12/15 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,4 finomsági modulussal 0,91 m3	33.764	95.917	30.725	87.284
14	K33-000-31.1.1 (30) Fészekvésés, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban 0,7 m3	0	129.192	0	90.434
15	K33-091-3.1 (4) Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, konzol kiékelése, kisméretű téglában 7 db	452	2.365	3.164	16.555
16	K33-091-8.4.1-2110002 (14) Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások fészek kifalazása, kisméretű téglából, 25 cm szélességig Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc 7 ktg	2.430	10.690	17.010	74.830
17	K33-091-21.1.1-1110112 (26) Felfekvési felület kialakítása 7 db	360	1.196	2.520	8.372

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
18	36-005-21.2.2.2-0415322 (44) Erkélylemez aljának színezése. Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,4-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, kapart 2 mm, II. színsoport (3, 4, 5-re végződő színek)	64 m2	2.608	2.129	166.912	136.256
19	36-012-3-0415528 (14) Erkélylemez aljának felületkezelése. Falszáritó, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban Baumit Sanova RenovierSpachtel W - felújító simítótapasz, Cikkszám: 960171	64 m2	1.512	2.129	96.768	136.256
20	42-000-4.3 (21) Lábazati burkolat bontása,	48,4 m	0	1.542	0	74.633
21	42-000-5.1.1 (34) Burkolatok bontása,	64 m2	0	3.338	0	213.632
22	42-000-6.2 (39) ÖN Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása	64 m2	50	1.608	3.200	102.912
23	42-011-2.2.1.1-0313841 (46) ÖN# Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560105	132 m2	646	568	85.272	74.976

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
24	42-022-1.2.3.2.1.1-0313022 (207) ÖN# Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1201515 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002 64 m2	7.833	8.561	501.312	547.904
25	42-022-2.2.2.1.1-0313022 (339) ÖN# Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, kőporcelán lappal, egyenest, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1201515 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010002 48,4 m	808	1.608	39.107	77.827
26	43-003-1.1.1.1-0995048 (1) ÖN# Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvöztött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvöztött horganylemezből, 0,8 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm 76,4 m	6.175	2.270	471.770	173.428
27	45-000-2.1 (7) Korlát óvatos bontása, deponálása 76,4 m	0	6.926	0	529.146
28	45-004-1-0117591 (1) Meglévő korlát rögzítése az új szegélytartóhoz 76,4 m	3.080	10.250	235.312	783.100
29	45-005-2.1-0910047 (4) Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, vizorr kialakítása 76,4 m	1.648	3.021	125.907	230.804

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
30	45-090-6.2.1-0230105 (24) Korlát javítása, díszített tagozású, 3,00 kg/m ² anyagpótlással. 76,4 m	554	2.487	42.326	190.007
31	47-000-1.3.1.1 (9) Erkélylemez alsó felületének tisztítása, porózus rész lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 64 m ²	0	1.324	0	84.736
32	47-000-4.1.4 (119) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régí olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú 76,4 m ²	45	2.838	3.438	216.823
33	47-021-11.2 (2) ÖN Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, nagy méretű acélszerkezeten 44 m ²	0	851	0	37.444
34	47-021-12.2.1-0130765 (16) ÖN Korróziógátló alapozás nagy méretű acélszerkezeten, múgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel SIGMAFAST 20 szürke cinkfoszfátos alapozó, 1K alkid bázisú, EAN: 8716242514787 44 m ²	132	1.041	5.808	45.804
35	47-021-12.3.1-0419523 (21) ÖN Korróziógátló alapozás rácsra, korlátra, kerítésre, sodronyhálóra, múgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó fehér 76,4 m ²	257	1.324	19.635	101.154
36	47-021-21.2.1-0137053 (62) ÖN Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Caparol Capalac Profi HG aromamentes, tartós, időjárásálló zománcfesték, magasfényű, jó ütőszilárdságú, szín- és fénystabilitás, színes 44 m ²	629	1.230	27.676	54.120

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
37	47-021-21.3.1-0130711 (69) ÖN Acélfelületek közbenső festése rácsos, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317 76,4 m2	232	1.466	17.725	112.002
38	47-021-31.2.1-0137058 (129) ÖN Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Caparol Capalac Profi SM aromamentes, tartós, időjárásálló zománccfesték, selyemfényű, jó ütőszilárdságú, szín- és fénystabilitás, színes 44 m2	645	1.230	28.380	54.120
39	47-021-31.3.1-0130432 (135) ÖN Acélfelületek átvonó festése rácsos, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát selyemfényű zománccfesték, fekete 300, EAN: 5995061568840 76,4 m2	236	1.466	18.030	112.002
40	48-015-2.2-0313001 (9) ÖN# Csapadékvíz elleni bevonatszigetelés két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs, Csz: 167124+168108AU 70 m2	4.932	2.460	345.240	172.200
41	48-015-41.2-0418825 (13) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés hajlaterősítése bevonatszigetelésnél, hajlaterősítő szalaggal BOTAMENT BD butyl szalag, Cikkszám: 5170501 024 5609 53,6 m	926	142	49.634	7.611
Munkanem összesen:				4.577.879	6.986.896